


Il Piano Superiore


Il piano superiore è costituito da tre sale: la Rienza Velli (50 mq), la Giuseppe Vasi (50 mq) e parte dell'Introitius Vellius (30 mq) per un totale di 130 mq circa e con un ingresso di 20 mq. La disposizione permette di opzionare lo spazio espositivo nella sua interezza come evento singolo o in sinergia con un secondo evento nel piano sottostante (in questo caso l'ingresso sarà comune). L'impianto di condizionamento è indipendente per questo livello e per l'ingresso, comandabili separatamente. Ugualmente l'impianto di illuminazione risulta parimenti indipendente e altamente personalizzabile (tre accensioni per binario - sistema Guzzini). All'interno di tutte le sale, in più punti per sala, sono previsti gli spinotti di rete utili sia per la realizzazione di una LAN interna che per realizzare un punto di connessione ISDN utile per videoconferenze. Il tutto è altamente personalizzabile. In aggiunta vi è una rete wireless comandata da Router NAT che si aggiunge alla prima all'insegna della massima flessibilità di connessione a 108 mbits. La sala Giuseppe Vasi è predisposta per presentazioni audio-video con tutti i collegamenti sottotraccia e punti di connessione per la disposizione di apparati video, schermi LCD o plasma, box casse e apparati riproduttori di file multimediali. Gli apparati non sono forniti data l'alta variabilità delle esigenze. Per ogni sala esistono diversi punti presa universale di corrente utili per collegamenti di qualsivoglia utilizzatore elettrico e disposti su linee non interdipendenti per evitare sovraccarichi e malfunzionamenti globali. Ogni sala è corredata di impianto di allarme a sensori utili per la sicurezza delle sale durante le ore non presidiate. Nella sala Rienza Vielli e nell'ingresso è presente un segnale televisivo analogico. Sono disponibili due linee telefoniche tradizionali (ISDN) e una linea VOIP con dispositivo wireless. Inoltre vi è un collegamento ADSL fino ad una velocità di banda di 7 mbits e una connessione internet attiva con provider di principale importanza. Il piano è totalmente accessibile da persone disabili con ridotta capacità motoria. La struttura al piano ha a disposizione 1 bagno e uno per disabili nella sala sottostante secondo le recenti normative, disposti uno al piano superiore e i restanti al piano inferiore. Le sale rispondono ai requisiti richiesti dalle autorità preposte per la prevenzione incendi e i regolamenti ASL secondo le più recenti formulazioni e risulta avere una classe catastale C1 - commerciale. Nei momenti in cui lo spazio è chiuso al pubblico è presente una saracinesca motorizzata esterna in aggiunta alla vetrina di ingresso anticolpo.


Il Piano Interrato

Il piano interrato ha una grande sala la S. Egidio (100 mq) divisa da una arcata nel mezzo e una sala più piccola chiamata Del Rifugio (40 mq) a memoria della denominazione dei locali in epoca medioevale. L'impianto di condizionamento è indipendente per questo livello, comandabile separatamente dal piano sovrastante. L'impianto di illuminazione risulta indipendente e altamente personalizzabile (tre accensioni per binario - sistema Guzzini). All'interno delle due sale, in più punti per sala, sono previsti gli spinotti di rete utili sia per la realizzazione di una LAN interna che per realizzare un punto di connessione ISDN utile per videoconferenze. Il tutto è altamente personalizzabile. In aggiunta vi è una rete wireless comandata da Router NAT che si aggiunge alla prima all'insegna della massima flessibilità di connessione a 108 mbits. È predisposta una sala (S.Egidio) attrezzata per presentazioni audio-video con tutti i passaggi dei cavi sottotraccia e punti di connessione per la disposizione di apparati video, schermi LCD o plasma, box casse e apparati riproduttori di file multimediali. Gli apparati non sono forniti data l'alta variabilità delle esigenze. Per ogni sala esistono diversi punti presa di corrente universale utili per collegamenti di qualsivoglia utilizzatore elettrico e disposti su linee non interdipendenti per evitare sovraccarichi e malfunzionamenti globali. Ogni sala è corredata di impianto di allarme a sensori utili per la sicurezza delle sale durante le ore non presidiate. Sono disponibili due linee telefoniche tradizionali (ISDN) e una linea VOIP con dispositivo wireless. Inoltre vi è un collegamento ADSL fino ad una velocità di banda di 7 mbits e una connessione internet attiva con provider di principale importanza. Il piano è raggiungibile anche per le persone disabili e a ridotta capacità motoria (secondo le normative) con l'abbattimento di tutte le barriere architettoniche. Il piano ha a disposizione 3 bagni di cui uno per disabili secondo le recenti normative, disposti uno al piano superiore e i restanti al piano inferiore. Le sale rispondono ai requisiti richiesti dalle autorità preposte per la prevenzione incendi e i regolamenti ASL secondo le più recenti formulazioni e risulta avere una classe catastale C1 - commerciale.



- PRESA DATI RJ45
- PRESA AUDIO-VIDEO
- ◀ DIFFUSORE AUDIO
- * GRUPPO PRESA ELETTRICA
- CORPO ILLUMINANTE





La struttura è disposta su due piani per un totale di 400 mq circa ed equamente distribuita. La disposizione permette di opzionare lo spazio espositivo nella sua interezza o solo parte di esso. (dettagli...) L'impianto di condizionamento è indipendente per i due livelli, comandabile separatamente. Ugualmente l'impianto di illuminazione risulta parimenti indipendente e altamente personalizzabile (tre accensioni per binario - sistema Guzzini). (dettagli...) L'interno di tutte le sale, in più punti per sala, sono previsti gli spinotti di rete utili sia per la realizzazione di una LAN interna che per realizzare un punto di connessione ISDN utile per videoconferenze. Il tutto è altamente personalizzabile. (dettagli...) In aggiunta vi è una rete wireless comandata da Router NAT che si aggiunge alla prima all'insegna della massima flessibilità di connessione a 108 mbits. Sono predisposte per ogni piano una sala attrezzata per presentazioni audio-video con tutti i passaggi sottotraccia e punti di connessione per la disposizione di apparati video, schermi LCD o plasma, box casse e apparati riproduttori di file multimediali. Gli apparati non sono forniti data l'alta variabilità delle esigenze. (dettagli...) Per ogni sala esistono diversi punti presa universale di corrente utili per collegamenti di qualsivoglia utilizzatore elettrico e disposti su linee non interdipendenti per evitare sovraccarichi e

malfunzionamenti globali. (dettagli...) Ogni sala è corredata di impianto di allarme a sensori utili per la sicurezza delle sale durante le ore non presidiate. In due sale è presente un segnale televisivo analogico. Sono disponibili due linee telefoniche tradizionali (ISDN) e una linea VOIP con dispositivo wireless. Inoltre vi è un collegamento ADSL fino ad una velocità di banda di 7 mbits e una connessione internet attiva con provider di principale importanza. Il collegamento tra la zona superiore ed inferiore attraverso l'ampia scalinata è provvisto di montascale (secondo le normative) per l'accesso a tutta la struttura di persone disabili e a ridotta capacità motoria. La struttura ha a disposizione 4 bagni di cui uno per disabili secondo le recenti normative, disposti uno al piano superiore e i restanti al piano inferiore. Le sale rispondono ai requisiti richiesti dalle autorità preposte per la prevenzione incendi e i regolamenti ASL secondo le più recenti formulazioni e risulta avere una classe catastale C1 - commerciale. Nei momenti in cui lo spazio è chiuso al pubblico è presente una saracinesca motorizzata esterna in aggiunta alla vetrina di ingresso anticolpo.

